



**DOSSIER TECHNIQUE** *ARMOIRES*  
*MONOBLOCS*  
*PORTES BATTANTES*  
*PORTES PLIANTES*



**CARACTERISTIQUES GENERALES :**

- \* Un corps et un socle soudés pour une rigidité optimale
- \* Un socle à fond plat pour une sortie aisée des classeurs
- \* Des tablettes avec accrochage pour dossiers suspendus réglables au pas de 50mm
- \* Tablettes dans le coloris du corps de l'armoire
- \* Poignée en ABS (mécanisme métal) dotée d'une serrure à barillet interchangeable (fermeture 2 points)
- \* Un support dossiers suspendus sous le dessus (non démontable)
- \* Une profondeur de 430mm
- \* Une homogénéité dans les différentes dimensions


**ARMOIRES CONFORMES AUX NORMES EUROPEENNES NF EN 14073- 2 et 3 / NF EN 14074 et à LA NORME FRANCAISE NF D 62-041**  
Certification NF Bureau Sécurité Confortique et GS

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DETAILLEES :**

- STRUCTURE :** Tôle laminée à froid épaisseur de 0.8 mm.  
L'aspect et les dimensions sont obtenus par une **ligne spécifique de planage et de dérivage des tôles**  
Les tôles sont en **provenance directe des principales forges européennes** nous permettant de garantir les caractéristiques du cahier des charges.  
L'entièreté de la structure est soudée. Soudure par résistance sur une **chaîne entièrement robotisée** permettant un **contrôle électronique continu**  
Bords de tôle arrondis (angles non coupants)
- FINITION :** Dégraissage et phosphatation en tunnel.  
Peinture poudre EPOXY sans rejets de solvants
- DESSUS :** Lisse poudré en standard sur tous les modèles.
- PORTES :** Tôle pliée avec oméga de renfort et coins soudés.  
Portes sur paumelles acier soudées, ouverture à 180°.  
Peinture EPOXY.
- POIGNEE - SERRURE** Poignée en ABS (mécanisme acier et Zamak), diam.92mm  
Serrure rotative à fermeture 2 points par timonerie.  
Serrure équipée d'un **barillet interchangeable** numéroté et de 2 clefs numérotées en acier nickelé.




**GEOMETRAUX DE L'ARMOIRE PORTES BATTANTES**



ATTENTION : armoires non équipées, en standard, de traverses support vérins et de vérins

#### GEOMETRAUX DE L'ARMOIRE PORTES PLIANTES



ATTENTION : armoires non équipées, en standard, de traverses support vérins et de vérins


**TABLETTES :**

Tablettes réalisées en tôle de 0.8mm et profilées pour recevoir des dossiers suspendus. Renfort central pour éviter toute déformation. Réglage des tablettes au pas de 50mm.

Fixation sur crémaillère à pattes.

La tablette d'armoire 1200 peut supporter une **charge de 110 Kg** (60 kg dessus + 50 kg dessous) et est **certifiée aux normes NF / GS**. Seule l'utilisation de ces tablettes permet la certification NF / GS de nos armoires.

Tablettes dans le coloris du corps de l'armoire.



**Dimensions**

Largeur Armoire	1200	1000
Longueur tablette	1194	994
Profondeur	375	375
Épaisseur	25	25

**Capacité par tablette**

Largeur Armoire	1200	1000
Dossiers suspendus fond V	+/-115	+/-95
Dossiers suspendus fond 15mm	+/-74	+/-57
Boites à Archive larg. 80	14	12
Boites à Archive larg.150	7	6
Classeur à anneaux Dos 75	15	13


**Capacité par armoire**

	Dossiers suspendus		Classeur / Boite Archive	
	Nombre de tablettes nécessaires	Nombre de rangs de classement	Nombre de tablettes fournies en standard	Nombre de rangs de classement
Armoire hauteur 1980	5	6	4	5
Armoire hauteur 1000	2	3	2	2


## CAPACITE D'AMENAGEMENT

### DOSSIERS SUSPENDUS


### CLASSEURS




jusqu'à 6 niveaux de  
dossiers suspendus  
sous tablette



jusqu'à 3 niveaux de  
dossiers suspendus  
sous tablette



jusqu'à 5 niveaux de  
classeurs  
sur tablette



jusqu'à 2 niveaux de  
classeurs  
sur tablette

**POTENTIELS CALORIFIQUES :**

Armoire 198x120 vide: 35MJ  
Armoire 198x100 vide: 29MJ

Armoire 100x120 vide: 22MJ  
Armoire 100x100 vide: 22MJ

Tablette 120: 2.5MJ  
Tablette 100 : 2.2 MJ

**NUANCIER :**



Beige  
RAL 1015



Gris clair  
RAL 7035









Gris anthracite  
RAL 7016



Noir  
RAL 9005

**NOMENCLATURE et DIMENSIONS**

	Hauteur 1980mm	Hauteur 1000mm
<p>Profondeur 430mm (utile : 375)</p> 		
<p>Portes battantes Largeur 1200</p> 	<p>Dimensions utiles : Hauteur 1850 Largeur 1194</p>	<p>Dimensions utiles : Hauteur 870 Largeur 1194</p>
<p>Portes battantes Largeur 1000</p> 	<p>Dimensions utiles : Hauteur 1850 Largeur 994</p>	<p>Dimensions utiles : Hauteur 870 Largeur 994</p>
<p>Portes pliantes Largeur 1200mm</p> 	<p>Dimensions utiles : Hauteur 1850 Largeur 1194</p>	<p>Dimensions utiles : Hauteur 870 Largeur 1194</p>





## CERTIFICATION NF OFFICE EXCELLENCE CERTIFIÉ



### Certificat de Qualité Quality Certificate

### NF Office Excellence certifié

**FCBA mandaté  
par AFNOR Certification**

FCBA atteste la conformité des produits décrits ci-dessous au référentiel NF Office Excellence Certifié et dans les conditions prévues par les règles générales de la Marque NF. En vertu du présent certificat délivré par FCBA, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est bénéficiaire, pour les produits objets de ce certificat, pour toute sa durée de validité. Ce certificat atteste la qualité des fabrications, fondée sur un contrôle permanent. Il ne peut préjuger des décisions qui seraient prises en cours d'année à l'examen des résultats de ce contrôle. La liste à jour des titulaires de la Marque et des produits certifiés est disponible à FCBA, accessible sur Internet [www.fcba.fr](http://www.fcba.fr).

FCBA certifies that the products described below comply with the quality assurance standards of NF Office Excellence Certifié and as provided by the general rules of NF Mark. Under this certificate issued by FCBA, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the company who is the beneficiary, for the products covered by the certificate, for its entire duration. The products indicated below are certified by FCBA, mandated by AFNOR Certification. This certificate attests to the quality of products, based on a continuous control. It can not prejudice decisions which should be taken during the year, at the review of the results of this control. The update list of the brand's holders and certified products is available at FCBA, accessible on the website [www.fcba.fr](http://www.fcba.fr).

**Titulaire**  
Company name : Les Ateliers d'Herqueville - Vinco Industries  
Parc de la Houssette - BP 20  
27430 Herqueville

Le 1<sup>er</sup> sept. 2011, la marque  
NF Bureau Sécurité Confortique devient  
NF Office Excellence Certifié.  
(Assorti d'une période transitoire jusqu'au 31/12/12)

**Usine**  
Factory : Herqueville (27)  
**Gamme**  
Range : Gamme d'armoires monobloc à portes battantes ou pliantes

**Gamme d'armoires monobloc MNO6 à portes battantes**  
**Gamme d'armoires monobloc MNO6 à portes pliantes**

**DIMENSIONS**  
Hauteur de 1000 à 1980 mm - Largeur 900, 1000 et 1200 mm - Profondeur de 430 mm

**STRUCTURE**  
Structure en tôle d'acier d'épaisseur 0.8 mm  
Tablettes en tôle d'acier 0,7 mm avec renfort central pour les largeurs 1200 mm  
Peinture poudre

**FERMETURE**  
Portes battantes ou pliantes en acier d'épaisseur 0,7 mm à deux (ou trois en option) points de fermeture

**AMENAGEMENTS**  
Aménagement penderie, tablettes penderie, séparateurs verticaux, tablettes de consultation, tablettes télescopiques

**Caractéristiques certifiées :** Qualité – Sécurité – Durabilité – Adaptabilité / *Quality – Security – Durability – Adaptability*  
Comportement au feu (siège rembourré) / *Fire behavior (upholstered seat)*  
Limitation des impacts sur l'environnement tout au long du cycle de vie  
*Limited impacts on the environment to the end of life*

En cas de contestation, seul le certificat en langue française fait foi. *In case of dispute, only the french version of this certificate is the authentic text.*

FCBA atteste que les produits décrits ci-dessus sont : *FCBA Certifies that products are :*

Conformes aux normes : NF EN 14073/2.3 (2005) , NF EN 14074 (2005) , NF D 60050 (2009) , NF D 62-041 (2011)  
*Complies with standards :*

Conformes aux prescriptions techniques NF Office Excellence Certifié disponibles sur le site [www.oec-nf.fr](http://www.oec-nf.fr)  
*And with technical specifications NF Office Excellence Certifié available on the website [www.oec-nf.fr](http://www.oec-nf.fr)*

FCBA atteste que le(s) site(s) de production : *FCBA certifies production sites :*  
- est (sont) conformes au référentiel Assurance Qualité de la Marque  
*complied with the Quality Assurance standards of label*  
- réponde(nt) aux pré-requis relatifs aux critères environnementaux et sociétaux applicables dans le cadre du référentiel de la marque NF Office Excellence Certifié  
*complied with environmental and societal criteria of NF Office Excellence Certifié*



NOTA : seuls les produits accompagnés d'une étiquette ou livrés avec un document faisant référence à la marque NF peuvent se prévaloir du présent certificat.

*Note : Only products with a label or supplied with a document referring to the NF can be prevailed of this certificate*



10, avenue de Saint-Mandé  
75012 Paris  
Tél. : +33 (0)1 40 19 49 19  
Fax : +33 (0)1 43 40 85 65  
[www.fcba.fr](http://www.fcba.fr)

**Annule et remplace le certificat AMB001427**

**Pour l'organisme certificateur**

Certificat n° AMB 002908  
*Certificate nr*


Date : 14.11.2012

Validité jusqu'au : 13.11.2015  
*Expiry date :*

LE RESPONSABLE CERTIFICATION  
Alain HOCQUET

2447

## CERTIFICATION GS



L'institut Technologique FCBA - Laboratoire agréé n° 44 - concède suite à l'analyse révélée positive par les laboratoires d'Essais du Pôle Ameublement dans les termes du contrat cadre : le droit d'usage de la marque « geprüfte Sicherheit ».

Das Institut Technologique FCBA - Labor genehmigung n° 44 - genehmigt nach erfolgreich abgeschlossener Analyseprüfung durch das Möbelprüflabor unter den im Rahmenvertrag festgelegten Bedingungen : das Recht zur Führung des Zeichens « geprüfte Sicherheit »

Titulaire  
Gesellschaft name : Les Ateliers d'Herqueville - VINCO Industries  
Parc de la Houssette - BP 20  
27430 Herqueville

Usine  
Werk : France, Herqueville (27)

Gamme  
Umfang : Armoire de Bureau métallique à portes battantes et pliantes

Gamme d'armoires monobloc MNO6 à portes battantes  
Gamme d'armoires monobloc MNO6 à portes pliantes

**Dimensions :**

Hauteur de 1000 à 1980 mm - Largeur 900, 1000 et 1200 mm - Profondeur de 430 mm

**Structure :**

Structure en tôle d'acier d'épaisseur 0.8 mm

Tablettes en tôle d'acier 0,7 mm avec renfort central pour les largeurs 1200 mm

Peinture poudre.

**Fermeture**

Portes battantes ou pliantes en acier d'épaisseur 0,7 mm à deux (ou trois en option) points de fermeture

**Aménagements :**

Aménagement penderie, tablettes penderie, séparateurs verticaux, tablettes de consultation, tablettes télescopiques

En cas de contestation, seul le certificat en langue française fait foi  
Im Streitfall gilt dieses Zertifikat nur in seiner französische Version



Conforme aux normes : DIN EN 14073 1/2/3 (2005) , DIN EN 14074 (2005)  
Erfüllt die Normen:  
Rapports d'essais : Rappports d'essais 07/47/0290  
Für den Prüfbericht :

Conformes au référentiel et aux procédures d'essais GS disponibles sur le site [www.fcba.fr](http://www.fcba.fr)  
Geprüft nach den GS Bezugssystem und Testmethoden ([www.fcba.fr](http://www.fcba.fr))  
Conforme aux exigences de la ProdSG (Loi sur la sécurité des produits)  
Geprüft nach dem Produktsicherheitsgesetz (ProdSG)

Nota : Seuls les produits portant le Marquage GS peuvent se prévaloir du présent certificat.

Nota : Nur die Produkte die das GS Zeichen tragen können auf dieses Qualitätszugsnis Bezug nehmen.

**Annule et remplace le certificat n° AMB 001428**

Certificat n° :	AMB 004085
Zertifikat Nr. :	
Date :	05.12.2013
Datum :	
Validité jusqu'au :	13.11.2015
Gültigkeit :	

LE DIRECTEUR CERTIFICATION  
Alain HOCQUET

2447

## CERTIFICATION NF ENVIRONNEMENT



**FCBA**  
mandaté par AFNOR Certification



FCBA atteste la conformité des produits décrits ci-dessous au référentiel NF Environnement Ameublement et dans les conditions prévues par les règles générales de la Marque NF. En vertu du présent certificat délivré par FCBA, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est bénéficiaire, pour les produits objets de ce certificat, pour toute sa durée de validité. Ce certificat atteste la qualité des fabrications, fondée sur un contrôle permanent. Il ne peut préjuger des décisions qui seraient prises en cours d'année à l'examen des résultats de ce contrôle. La liste à jour des titulaires de la Marque et des produits certifiés est disponible à FCBA, accessible sur Internet [www.fcba.fr](http://www.fcba.fr).

*FCBA certifies that the products described below comply with the quality assurance standards of NF Environnement Ameublement and as provided by the general rules of NF Mark. Under this certificate issued by FCBA, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the company who is the beneficiary, for the products covered by the certificate, for its entire duration. The products indicated below are certified by FCBA, mandated by AFNOR Certification. This certificate attests to the quality of products, based on a continuous control. It can not prejudice decisions which should be taken during the year, at the review of the results of this control. The update list of the brand's holders and certified products is available at FCBA, accessible on the website [www.fcba.fr](http://www.fcba.fr).*

**Titulaire**  
Company name : Les Ateliers d'Herqueville - VINCO Industries  
Parc de la Houssette - BP 20  
27430 Herqueville

**Usine / Factory :** France, Herqueville (27)

**Gamme / Range :** Armoire de Bureau métallique à portes battantes et pliantes

Armoire Mono 06 à portes battantes / office filing cabinet Mono 06 with swinging doors  
Armoire Mono 06 à portes pliantes / office filing cabinet Mono 06 with folding doors

**Dimensions:**  
Hauteur de 1000 à 1980 mm - Largeur 900, 1000 et 1200 mm - Profondeur de 430 mm

**Structure :**  
Structure en tôle d'acier d'épaisseur 0.8 mm  
Tablettes en tôle d'acier 0,7 mm avec renfort central pour les largeurs 1200 mm  
Peinture poudre.

**Fermeture:**  
Portes battantes ou pliantes en acier d'épaisseur 0,7 mm à deux (ou trois en option) points de fermeture

**Aménagement :**  
Aménagement penderie, tablettes penderie, séparateurs verticaux, tablettes de consultation, tablettes télescopiques

En cas de contestation, seul le certificat en langue française fait foi. *In case of dispute, only the french version of this certificate is the authentic text.*

#### Caractéristiques certifiées Certified characteristics



ACCREDITATION  
n° 5.0011  
PORTÉE  
CERTIFICATION DE PRODUITS  
INDUSTRIELS  
DISPONIBLE SUR  
[WWW.COFRAC.FR](http://WWW.COFRAC.FR)

- Garantie de la qualité et de la durabilité du mobilier (solidité, durabilité, sécurité, conformité aux normes, ...)
- Limitation des impacts sur l'environnement tout au long du cycle de vie (limitation de l'énergie de transformation liée aux matériaux, absence de métaux lourds dans les produits de finition, marquage pour faciliter le recyclage).
- *NF environment certified products reduce impact on the environment and offer suitable fitness for use compared with other similar products on the market;*
- *Criteria are based on life cycle approach, from the raw materials used in production process to the end of life of the finished product.*

**Annule et remplace le certificat n° AMB 002271**

NOTA : seuls les produits accompagnés d'une étiquette ou livrés avec un document faisant référence à la marque NF peuvent se prévaloir du présent certificat.  
*Nota : Only products with a label or supplied with a document referring to the NF can be prevailed of this certificate*



10, avenue de Saint-Mandé  
75012 Paris  
Tél. : +33 (0)1 40 19 49 19  
Fax : +33 (0)1 43 40 85 65  
[www.fcba.fr](http://www.fcba.fr)

INSTITUT TECHNOLOGIQUE

Certificat n° Certificate nr	AMB 004100	<b>Pour l'organisme certificateur</b>  LE DIRECTEUR CERTIFICATION <b>ALAIN HOCQUET</b>
Date :	05.12.2013	
Validité jusqu'au : Expiry date :	13.11.2015	