

**SYNTHESE DES FORCES DES ARMOIRES A RIDEAUX
MONOBLOCS PREHENSION TOUTE HAUTEUR**



ARMOIRES CERTIFIEES NF ENVIRONNEMENT



**ARMOIRES A RIDEAUX
MONOBLOC A 491 3P
NF ENVIRONNEMENT**

**NF ENVIRONNEMENT Ameublement est une marque
attribuée par le FCBA (par délégation de AFAQ AFNOR Certification)**



**La Certification NF ENVIRONNEMENT se base sur la
norme ISO 14024.**

**VINCO INDUSTRIE s'est engagé dans ce système de certification qui
récompense les produits respectueux de l'environnement.**

En utilisant les meilleures techniques disponibles pour la fabrication de cette armoire certifiée NF ENVIRONNEMENT, **VINCO INDUSTRIE démontre la prise en compte de la dimension environnementale dans la conception et la fabrication de ses produits et adopte une politique de développement durable.**

Les armoires fabriquées par VINCO INDUSTRIE respectent scrupuleusement la réglementation environnementale en vigueur et notamment celle relative à l'exploitation des ateliers de traitement de surface. L'ensemble des déchets de notre site de production fait l'objet d'un tri sélectif et est orienté vers des filières de recyclage (tôles, rideaux polypro PP, cartons, ...), de valorisation énergétique (bois) ou de destruction contrôlée (huiles, peintures, bains et résidus de traitement de surface, ...). L'ensemble des installations est à rejet liquide nul et la peinture en poudre émet de très faibles quantités de COV (Composés Organiques Volatils).

Les armoires à rideaux VINCO INDUSTRIE, certifiées NF ENVIRONNEMENT, ne contiennent pas de rideaux PVC.

Le taux de recyclage global de ces armoires à rideaux est de plus de 97 %.

Le matériau utilisé pour les rideaux (PP) affiche un impact sur le réchauffement climatique inférieur de 70 % à celui du PVC.

Les critères de la Marque NF ENVIRONNEMENT sont disponibles sur le site internet www.fcba.fr. Les armoires VINCO INDUSTRIE répondent à la fois aux critères d'aptitude à l'emploi de la Marque **NF ENVIRONNEMENT**, mais aussi aux critères d'excellence de la Marque **NF OFFICE EXCELLENCE CERTIFIE**.

En choisissant ces armoires A 491, vous faites le choix de la qualité optimale en respectant l'environnement.

ARMOIRES A RIDEAUX MONOBLOC A 491 3P NF ENVIRONNEMENT

Les acquis de la démarche environnementale VINCO

- Les armoires sont fabriquées en respectant scrupuleusement la **réglementation environnementale** en vigueur et notamment celle relative à l'exploitation des ateliers de traitement de surface.
- L'ensemble des déchets du site fait l'objet d'un tri sélectif et est orienté vers des filières de **recyclage** (tôles, rideaux PP et PVC, cartons, ...), de **valorisation énergétique** (bois) ou de **destruction contrôlée** (huiles, peintures, bains et résidus de traitement de surface, ...).
- L'ensemble des installations est à rejet liquide nul et la peinture en poudre émet de très faibles quantités de COV.

Le 18 mars 2009, VINCO a obtenu la certification NF ENVIRONNEMENT pour ses armoires à rideaux polypro PP, armoires à portes battantes / pliantes, armoires industrielles à portes battantes.



Les principaux critères de la marque NF Environnement

- Séparation des matériaux hétérogènes en fin de vie
- Marquage des pièces plastiques de plus de 50g
- Élimination des déchets de fabrication dans des centres agréés
- Peintures exemptes de métaux lourds (Cd, Pb, Hg, Cr VI, As, ...)
- Pas de rejet de Composés Organiques Volatils (COV)
- Traitement de surface en rejet zéro
- Bassins de rétention des ateliers de TS étanches et inattaquables
- Énergie spécifique pour armoire 198 x 120 à rideaux < 2000 MJ* emballage compris
- Emballages facilement recyclables (bois, PE, carton)
- Absence de composés halogénés dans les rideaux



ARMOIRES A RIDEAUX MONOBLOC A 491 3P NF ENVIRONNEMENT

Certificat NF ENVIRONNEMENT pour ces armoires :



FCBA
mandatée par AFNOR Certification

Certificat de Qualité
Quality Certificate

NF Environnement Ameublement

FCBA attribue le certificat de qualité des produits décrits ci-dessous au titulaire et lui reconnaît l'usage de la Marque NF Environnement Ameublement en vertu des règles générales de la Marque NF. En vertu du présent certificat délivré par FCBA, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF Environnement Ameublement pour les produits décrits ci-dessous pendant la durée de validité. Ce certificat atteste la conformité des biens et/ou des services à un contrat permanent. Il n'a pas pour effet de garantir au titulaire le succès de l'activité d'ensemble des résultats de ce contrôle. Le titre à jour des statuts de la Marque et des produits certifiés est accessible sur le site www.fcba.fr.

FCBA accepts the quality certificate described below in compliance with the quality assurance conditions of NF Environnement Ameublement and as provided by the general rules of the NF Mark. Under this certificate issued by FCBA, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the company who is the beneficiary for the products covered by the certificate, for its entire duration. The certificate indicated below attests to the conformity of the goods and/or services to a permanent contract. It does not guarantee the success of the activity as a whole or the results of this control. The status of the brand's statutes and certified products is available at FCBA, accessible on the website www.fcba.fr.

Titulaire / Company name : Les Ateliers d'Herqueville - VINCO Industries
Parc de la Housette BP 20
27430 Herqueville

Usine / Factory : France, Herqueville (27)
Génie : Armoire de Bureau métallique à rideaux

MN06 : Armoire monobloc à rideaux / Monobloc Office cabinet with roll-up doors

Descriptif produit :
Structure et tablettes en tôle d'acier DC01 selon NF EN 10131
Série à fond plat, mécano soudé, équipé de renfort central pour largeur 1000 et 1200 mm
Peinture mixte époxy-polyester
Rideaux en PP extrudé avec lère lame métallique ou équipée d'un renfort métallique
Ralis en polypropylène
Serrure cylindrique à poignées
4 supports verins, diam. 10 mm à empreinte 6 pans creux
Aménagements intérieurs en option

Dimensions :
Hauteurs de 450 à 1980 mm
Largeurs de 600 à 1200 mm
Profondeur 450 mm
Option : Serrure multipoints

En cas de contestation, seul le certificat en langue française fait foi. In case of dispute, only the french version of this certificate is the authentic text.

Caractéristiques certifiées
Certified characteristics



ACCREDITATION
AFNOR
CONFORME
AUX NORMES
FRANÇAISES
NF EN ISO 9001

- Garantie de la qualité et de la durabilité du mobilier (solidité, durabilité, stabilité, conformité aux normes...)
- Limitation des impacts sur l'environnement tout au long du cycle de vie (limitation de l'émission de produits modifiés à des matériaux, absence de métaux lourds lors des procédés de finition, matériaux pour faciliter le recyclage)
- NF Environnement certifies products reduce impact on the environment and offer suitable fitness for use compared with other similar products on the market.
- Criteria are based on the cycle approach, from the raw materials used in production process to the end of life of the finished product.

Annule et remplace le certificat n° AMB 000170

NOTA : seuls les produits mentionnés
dans le présent document peuvent
faire l'objet d'un contrat permanent.
Only products with a label
or signature and a document referring
to the NF can be beneficiary of this certificate.



www.fcba.fr

30, avenue de Saint-Mandé
75012 Paris
Tél. : +33 (0) 1 49 19 49 19
Fax : +33 (0) 1 43 49 85 65
www.fcba.fr

Certificat n° : AMB 002288
Certificate nr :
Date : 26.03.2012
Validité jusqu'à : 29.03.2013
Expiry date :

Pour l'organisme certificateur



2447

**SYNTHESE DES FORCES DES ARMOIRES A RIDEAUX
MONOBLOCS PREHENSION TOUTE HAUTEUR :**



Structure monobloc assurant une rigidité optimale : **épaisseur de tôle en 8/10^{ème}**, **joues nervurées soudées sur l'arrière** assurant une **grande rigidité** de l'ensemble et une **meilleure répartition des charges**, notamment en cas d'utilisation d'un châssis. Bords de tôle arrondis (angles non coupants)



Tablette fixe en partie haute des armoires, indépendante du dessus, permettant de recevoir une charge élevée de dossiers sans déformation et garantissant une parfaite **rigidité et planéité du dessus de l'armoire** et donc un **fonctionnement optimal des rideaux**.




Socle très résistant équipé de **2 traverses de renfort** recevant 4 vérins, réglables de l'intérieur de l'armoire, course 20mm (clé 6 pans fournie à l'utilisateur). **Renfort central du socle.**



Conformité aux normes européennes et françaises. Certification NF Office Excellence Certifié et GS.

**ARMOIRES A RIDEAUX
MONOBLOC A 491 3P
NF ENVIRONNEMENT**

SYNTHESE DES FORCES



Rideaux à ouverture totale : 100% d'accès et de visibilité du contenu.
Parois latérales avec **crémaillère au pas de 25mm** équipées de **repères pour faciliter l'aménagement interne selon le type de classement** ; installation des tablettes : forme ronde pour dossiers suspendus, forme losange pour classeurs.

Rideau PP (polypropylène), sans PVC, polypro classé non feu M3. **Lame terminale en acier profilé, revêtue d'époxy, avec 1 préhension toute hauteur** : grande facilité de manipulation. Ce système évite le coincement des mains.

Coulissement silencieux des rideaux.




Serrure par came à 90° anticrochetage, livrée avec **2 clefs numérotées** (dont une **pliante surmoulée**). Passe-partout, sur demande.



Renfort central de la tablette pour éviter la déformation. Pli écrasé permettant le **classement de dossiers suspendus**. **Charge supportée : 110 kg**, en conformité avec les normes. **Tablettes** intégrées dans les armoires, **coloris du corps**, fixées par 4 taquets métalliques.


SYNTHESE DES FORCES




Afin de renforcer la protection et la sécurité de l'armoire :

Armoires hautes (H.198cm) et mi-hautes (H.160cm) équipées d'une serrure 3 points (avec fermeture des crochets dans le sens opposé)

Armoires mi-hautes (H.136 et 120cm) et basses (H.100cm) équipées d'une serrure 2 points (avec serrure décentrée vers le haut de l'armoire basse pour une meilleure fonctionnalité ergonomique)



SYNTHESE DES FORCES



Fond plat : le rail est encastré dans l'épaisseur du socle, ce qui en garantit l'intégrité en facilitant l'extraction de charges lourdes.
 Rail de guidage clipé avec butée d'arrêt intégrée assurant un coulissement souple du rideau.
 Fond plat au même niveau que le socle extérieur = meilleure extraction des documents

Renforcement des angles par points MAG, en partie haute de l'armoire améliorant encore plus la rigidité de l'armoire, prévenant tout risque de vrillage lors des manutentions et **facilitant le déplacement sans risque de l'armoire lors des réaménagements d'espaces de travail**

Synoptique 23 formats :

7 hauteurs : 1980, 1608, 1360, 1200, 1000, 695 et 440mm

4 largeurs : 1200, 1000, 800 et 600mm

1 armoire usage multimédia en grande profondeur 600mm : H.1608 x L.1000mm

Synoptique coloris :

7 coloris de corps et rideaux unis : blanc BL RAL 9010, noir NR RAL 9005, gris clair GR RAL 7035, anthracite AN RAL 7016, aluminium classique LC ou aluminium bondérisé haute qualité AL RAL 9006, beige BG RAL 1015 et basalte = taupe BS.
 Associations blanc / basalte (BLBS) et basalte / blanc (BSBL)

8 rideaux décor bois (associés aux corps aluminium LC/AL, blanc BL, noir NR et anthracite AN) : merisier DM, érable ER, hêtre HE, poirier rosé PI, chêne clair CH, wengé WG, pommier Honfleur HO, pommier France PF